

## Использование оборудования

### А - Закрепление

При работе с оборудованием для аварийного закрепления должны соблюдаться следующие условия безопасности.

- Всегда, когда возможно, ставьте распорку на стабильном, плоском основании без выступов и подвижных частей. Если это невозможно, используйте подходящие опоры и приспособления, например, опоры и натяжные ремни для контролирования нестабильного положения.



- Обязательно используйте встроенные фиксаторы при работе под или на пути груза, не зафиксированного распорками.



- Распорки не должны нагружаться сбоку. Во всех случаях груз должен давить только вдоль оси распорки.



Другие требования по безопасности, специфические для конкретных операций, будут описаны далее в данной книге с примерами.



## Использование оборудования

### В – Подъёмное оборудование

Вне зависимости от того, какое подъёмное оборудование используется, есть несколько общих правил, которые всегда следует принимать во внимание для обеспечения безопасной работы с такими инструментами.

- Любой образовавшийся проём всегда должен быть зафиксирован клином или защёлкнутой распоркой.



**Не кладите пальцы под поднятый груз, будьте аккуратны при установке крепи.**

- Всегда внимательно контролируйте процесс подъёма во избежание появления нестабильной ситуации.



- Всегда начинайте с наиболее подходящего инструмента для имеющегося проёма. Это обеспечит эффективное использование имеющихся мощностей и хода оборудования.



## Использование оборудования

- Никогда не кладите друг на друга более двух подъёмных подушек высокого давления. Использование подушек друг на друге допускается только в случае крайней необходимости.

Если используются две подушки высокого давления, то следует класть большую снизу. Следует убедиться, что они отцентрированы друг относительно друга.



**Никогда не следует класть друг на друга подушки низкого давления.**

- Несмотря на то, что подъёмные подушки сделаны максимально прочными, должны предприниматься все усилия, чтобы обеспечить безопасность покрытия от острых граней и выступов, которые могут повредить подушку.

В случаях, когда обеспечить безопасность покрытия невозможно, следует применить максимально мягкую и гибкую дополнительную защиту.



- Избегайте нецентровых нагрузок.



**Не следует опирать что-либо на подъёмное оборудование без страховки, так как существует риск смещения.**

## Использование оборудования

### С – Гидравлическое оборудование

Гидравлическое оборудование, такое, как разжимы, резак, гидроцилиндры и домкраты, играет важную роль в различных операциях по спасению. В любых ситуациях, в какой бы дисциплине по спасению не использовались инструменты, следует соблюдать следующие общие принципы.

- Инструменты всегда должны транспортироваться и использоваться при помощи предназначенных для этого рукоятей и захватов.



- Никогда не кладите руки на ножи, рычаги или насадки любого из этих инструментов.



- Не используйте шланги для переноски, подтаскивания и передвижения инструмента или насоса.

